



# La Sicurezza oggi costa meno.

Promozione valida da Aprile a Luglio 2009



**Ambienti di lavoro sani e sicuri**  
Un bene per te. Un bene per l'azienda.  
Campagna europea sulla valutazione dei rischi

Air liquide Welding Partner dell'Agencia Europea per la Salute e Sicurezza sul Lavoro

La Sicurezza  
oggi costa meno.

# Saldatura ad arco



**POSTAZIONE ARCO: SICUREZZA 100%**

**SCEGLI I DPI ADATTI**

**PREZZI  
SPECIALI**



**10  
RIDUTTORI  
+  
2 IN OMAGGIO**



ARGON/MIX FLUSSOMETRO	ARGON/MIX MANOFLUSSOMETRO	CO <sub>2</sub> MANOFLUSSOMETRO	CO <sub>2</sub> DOPPIO SALTO
			
W 000 290 228	W 000 290 231	W 000 290 230	W 000 290 232
Q.TÀ	Q.TÀ	Q.TÀ	Q.TÀ
<b>SCEGLI I TUOI OMAGGI</b>			
Q.TÀ	Q.TÀ	Q.TÀ	Q.TÀ

TOT 10 pz

TOT 2 pz

La Sicurezza  
oggi costa meno.

# Saldatura e taglio fiamma



**POSTAZIONE FIAMMA: SICUREZZA 100%**

**SCEGLI I DPI ADATTI**

**PREZZI  
SPECIALI**



**con 15  
RIDUTTORI  
A SCELTA  
15 VALVOLE IN  
OMAGGIO**



OSSIGENO



W 000 274 348

ACETILENE



W 000 274 347

PROPANO



W 000 274 346

Q.TÀ

Q.TÀ

Q.TÀ

TOT 15 pz

## KIT IN SCATOLA



**PREZZI SPECIALI**

+

**SICURO**  
accendigas di sicurezza

### PROFIKIT

W 000 271 635



- Riduttori FRO JUNIOR ossigeno
- Riduttori FRO JUNIOR acetilene
- Impugnatura MINIFROVER
- Lancia per saldare 160 lt/h
- SECURTOP 665 tf ossigeno
- SECURTOPp 665 tf gas comb
- SECURTOP 662 tf ossigeno
- SECURTOP 662 tf gas comb
- Accendigas a molla

### KITOP SALDO-TAGLIO

W 000 271 634



- Impugnatura FROVER in ottone
- Lancia per saldare 315 lt/h
- Lancia da taglio FROVER h1f acetilene 90
- Punta da taglio H1F fro acetilene 50 mm
- SECURTOP 665 tf ossigeno
- SECURTOPp 665 tf gas comb
- SECURTOP 662 tf ossigeno
- SECURTOP 662 tf gas comb
- Raccordi ossigeno per ALTOP
- Raccordi acetilene per ALTOP
- Accendigas a molla

### KITOP SALDO

W 000 271 636



- Impugnatura MINIFROVER
- Lancia per saldare 160 lt/h
- SECURTOP 665 ossigeno
- SECURTOP 665 gas comb
- Raccordi ossigeno per MINITOP
- Raccordi acetilene per MINITOP
- SECURTOP 662 tf ossigeno
- SECURTOP 662 tf gas comb
- Accendigas a molla

### STARTER KIT MINIFROVER

W 000 271 640



- Impugnatura MINIFROVER
- Lancia per saldare 160 lt/h
- Lancia da taglio MINIFROVER a rubinetto per acetilene
- Punta acetilene 25 mm
- SECURTOP 662 ossigeno 35 m<sup>3</sup>
- SECURTOP 662 gas comb. 8 m<sup>3</sup>
- Accendigas a molla

### STARTER KIT 1

W 000 271 637



- Impugnatura FROVER in ottone
- Lancia per saldare 315 l/h
- Lancia taglia FROVER h1f acetilene 90
- Punta h1f acetilene 50mm
- SECURTOP 662 tf ossigeno 35 m<sup>3</sup>
- SECURTOP 662 tf gas comb 8 m<sup>3</sup>
- Accendigas a molla

### STARTER KIT 2

W 000 271 639



- Impugnatura FROVER in ottone
- Lancia per saldare 315/h
- Lancia da taglio FROVER h1f a cetilene 90
- Punta h1f acetilene 50 mm
- SECURTOP 665 ossigeno
- SECURTOP 665 gas combin
- SECURTOP 662 tf ossigeno
- SECURTOP 662 tf gas combin
- EUROFRO ossigeno
- EUROFRO acetilene
- Accendigas a molla

La Sicurezza  
oggi costa meno.

# Impianti aspirazione fumi

BRACCIO ASPIRANTE  
**ULTRAFLEX**  
ULTRAFLESSIBILE CON SISTEMA BREVETTATO  
BALANCEWHEEL®

PRODOTTI TESTATI DA  
MEDICINA DEL LAVORO  
DI VERONA

## ASPIRATORE CON FILTRAZIONE MECCANICA

ASPIRATORE HURRICANE 400V 3PH

W 000 341 005

BRACCIO ASPIRATO ULTRAFLEX 4m

W 000 342 047



### DATI TECNICI

Alimentazione	400 trifase
Potenza	0,75 kW
Efficienza filtro	99,8%
Superficie filtro	50 m <sup>2</sup>
Portata alla bocchetta	1.250 m <sup>3</sup> /h
Ingombro	121x90x81 cm
Peso	108 kg

Filtro di grande capacità 50 m<sup>2</sup>  
di superficie

## ASPIRATORE CON FILTRAZIONE ELETTROSTATICA

ASPIRATORE CYCLONE 400V 3PH

W 000 341 012

BRACCIO ASPIRATO ULTRAFLEX 4m

W 000 342 047



### DATI TECNICI

Alimentazione	400 trifase
Potenza	0,75 kW
Efficienza filtro	99%
Superficie filtro	50 m <sup>2</sup>
Portata alla bocchetta	1.300 m <sup>3</sup> /h
Ingombro	121x90x81 cm
Peso	145 kg
Filtro	Lavabile



**FRO S.p.A.**  
**Via Torricelli, 15/A**  
**37135 Verona - Italy**  
**Tel. +39.045.8291511 r.a.**  
**Fax +39.045.8291500**  
**info@fro.it**  
**www.saf-fro.it**

**SICURO®**



**Se volete conoscere le iniziative sulla sicurezza in saldatura visitate il sito**  
**www.sicuro.it**